



Адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. 3-Эксповаторная, 22.к.1

многоканальный телефон отдела продаж:

8-913-944-35-44 Наталья 9139443544@bk.ru

214-12-32 Лилия 2141232@bk.ru

ООО "Евробетон - ЖБИ"

ПРАЙС 17.01.2024 г.

ИНН

5406606585

КПП

543301001

Изделия железобетонные для подземных коммуникаций

Лотки теплотрасс
серия 3.006.1-2/87 (БСТ В15F,150 W4)

| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
|----------------------|----------------|--------|------------|
| Л 4-8/2 | 2970-780-530 | 0,900 | договорная |
| Л 4д-8 | 720-780-530 | 0,230 | договорная |
| Л 5-8/2 | 2970-780-680 | 1,075 | договорная |
| Л 5д-8 | 720-780-680 | 0,280 | договорная |
| Л 16-8/2 | 2985-1840-1030 | 3,150 | договорная |
| Л 16д-8 | 720-1840-1030 | 0,800 | договорная |

серия 3.006.1-2/87 (БСТ В25F,150 W6)

| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
|----------------------|---------------|--------|------------|
| Л 6-8/2 | 2970-1160-530 | 1,125 | договорная |
| Л 6д-8 | 720-1160-530 | 0,280 | договорная |
| Л 7-8/2 | 2970-1160-680 | 1,325 | договорная |
| Л 7д-8 | 720-1160-680 | 0,350 | договорная |
| Л 10-8/2 | 2970-1480-550 | 1,650 | договорная |
| Л 10д-8 | 720-1480-550 | 0,430 | договорная |
| Л 11-8/2 | 2970-1480-700 | 1,800 | договорная |
| Л 11д-8 | 720-1480-700 | 0,450 | договорная |
| Л 14-8/2 | 2970-1840-570 | 2,325 | договорная |
| Л 14д-8 | 720-1840-570 | 0,580 | договорная |
| Л 15-8/2 | 2970-1840-720 | 2,475 | договорная |
| Л 15д-8 | 720-1840-720 | 0,630 | договорная |

Лотки дренажные
ТП 984 (БСТ В25 F₁150 W6)

| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
|----------------------|--------------|--------|------------|
| БЛ-0,5 | 1000-520-580 | 0,275 | договорная |

Лотки междупутные и междушпальные
ТП 984 (БСТ В22,5 F₁150 W6)

| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
|----------------------|---------------|--------|------------|
| Л-0,35 тип I | 1500-392-450 | 0,400 | договорная |
| Л-0,5 тип I | 1500-392-600 | 0,450 | договорная |
| Л-0,7 тип I | 1500-392-800 | 0,600 | договорная |
| Л-0,75 тип II | 1500-700-850 | 0,800 | договорная |
| Л-1,25 тип II | 1500-700-1350 | 1,000 | договорная |

Крышки междупутных и междушпальных лотков ТП 984 (БСТ В22,5 F₁150 W6)

| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
|----------------------|------------|--------|------------|
| КМЛ I | 750-340-50 | 0,035 | договорная |
| КМЛ II | 750-700-50 | 0,070 | договорная |

Перемычки брусковые
серия 1.038. 1-1 вып.1 (БСТ В15 ПЗ F₁150 W4)

| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
|----------------------|-----------|--------|------|
|----------------------|-----------|--------|------|

Плиты перекрытия теплотрасс
серия 3.006.1-2/87 (БСТ В15F,150 W4)

| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
|----------------------|---------------|--------|------------|
| П 5д-8 | 740-780-70 | 0,100 | договорная |
| П 8-8/2 | 1490-1160-100 | 0,438 | договорная |
| П 8д-8 | 740-1160-100 | 0,225 | договорная |

серия 3.006.1-2/87 (БСТ В25F,150 W6)

| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
|----------------------|---------------|--------|------------|
| П 10д-3 | 740-1480-70 | 0,200 | договорная |
| П 11-8/2 | 1490-1480-100 | 0,550 | договорная |
| П 11д-8 | 740-1480-100 | 0,275 | договорная |
| П 12д-12 | 1480-740-160 | 0,440 | договорная |
| П 14д-3 | 740-1840-90 | 0,300 | договорная |
| П 15-8/2 | 1490-1840-120 | 0,825 | договорная |
| П 15д-8 | 740-1840-120 | 0,400 | договорная |
| П 17д-3 | 740-2160-120 | 0,480 | договорная |
| П 18-8/2 | 1480-2160-150 | 1,200 | договорная |
| П 18д-8 | 740-2160-150 | 0,600 | договорная |
| П 21-8/2 | 1480-2460-160 | 1,450 | договорная |
| П 21д-8 | 740-2460-160 | 0,725 | договорная |
| П 22-12/2 | 1490-2460-250 | 2,300 | договорная |
| П 24-8/2 | 1480-2780-180 | 1,850 | договорная |
| П 24д-8 | 740-2780-180 | 0,925 | договорная |
| П 26д-3 | 740-3380-200 | 1,250 | договорная |
| П 27-8/2 | 1490-3380-250 | 3,163 | договорная |
| П 27д-8 | 740-3380-250 | 1,575 | договорная |
| П 28-15/2 | 1490-3380-300 | 3,800 | договорная |
| П 28д-15 | 740-3380-300 | 1,875 | договорная |

Ступени лестничные
ГОСТ 8717-2016 (БСТ В25 F₁150 W6)

| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
|----------------------|--------------|--------|------------|
| ЛС 11 | 1050-330-145 | 0,111 | договорная |
| ЛС 11-1 | 1050-330-145 | 0,111 | договорная |
| ЛС 12 | 1200-330-145 | 0,128 | договорная |
| ЛС 12-1 | 1200-330-145 | 0,128 | договорная |
| ЛС 14 | 1350-330-145 | 0,145 | договорная |
| ЛС 14-1 | 1350-330-145 | 0,145 | договорная |

Прогоны
серия 1.225-2 вып.12 (F₁150 W6)

| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
|----------------------|--------------|--------|------------|
| ПРГ-32.1.4-4А3 | 3180-120-400 | 0,375 | договорная |
| ПРГ-36.1.4-4А3 | 3580-120-400 | 0,425 | договорная |
| ПРГ-60.2.5-4А3 | 5980-200-500 | 1,500 | договорная |

Блоки фундаментные
ГОСТ 13579-2018 (БСТ В 7,5 ПЗ F₁50 W2)

Балки теплокамер
серия 3.006.1-2/87 (БСТ В25 F₁150 W6)

| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
|----------------------|--------------|--------|------------|
| Б-1 | 1160-300-150 | 0,130 | договорная |
| Б-2 | 1480-300-200 | 0,225 | договорная |
| Б-3 | 1840-300-250 | 0,350 | договорная |
| Б-4 | 2160-300-300 | 0,485 | договорная |
| Б-5 | 2650-300-300 | 0,600 | договорная |
| Б-6 | 2780-600-300 | 1,250 | договорная |
| Б-7 | 3380-600-350 | 1,775 | договорная |
| Б-8 | 4250-600-450 | 2,875 | договорная |

Подушки опорные
серия 3.006.1-2/87 (БСТ В15 F₁150 W4)

| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
|----------------------|-------------|--------|------------|
| ОП-1 | 200-200-90 | 0,010 | договорная |
| ОП-2 | 300-200-90 | 0,013 | договорная |
| ОП-3 | 400-400-90 | 0,040 | договорная |
| ОП-4 | 500-500-140 | 0,088 | договорная |
| ОП-5 | 550-650-140 | 0,125 | договорная |

Плиты с отверстием для теплокамер
серия 3.006.1-2/87 (БСТ В25 F₁150 W6)

| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
|----------------------|---------------|--------|------------|
| ПО-2 | 1450-1500-120 | 0,550 | договорная |
| ПО-3 | 1750-1500-160 | 0,900 | договорная |
| ПО-4 | 2300-1500-200 | 1,525 | договорная |
| ПО 27-34 | 3380-1490-250 | 2,935 | договорная |

Элементы колодцев
серия 3.900.1-14, в.1 (БСТ В15 Ж1F₁150 W4)

| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
|----------------------|-------------------|--------|------------|
| КО-6 | 840/580-70-130 | 0,050 | договорная |
| КС 7-3 | 840/700-290-70 | 0,130 | договорная |
| КС 7-6 | 840/700-590-70 | 0,250 | договорная |
| КС 7-9 | 840/700-890-70 | 0,375 | договорная |
| КС 10-6 | 1160/1000-560-80 | 0,400 | договорная |
| КС 10-9 | 1160/1000-890-80 | 0,600 | договорная |
| КС 15-6 | 1680/1500-590-80 | 0,670 | договорная |
| КС 15-9 | 1680/1500-890-90 | 1,000 | договорная |
| КС 20-6 | 2200/2000-590-100 | 0,975 | договорная |
| КС 20-9 | 2200/2000-890-100 | 1,475 | договорная |

Элементы колодцев
серия 3.900.1-14, в.1 (БСТ В15 ПЗF₁150 W4)

| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
|----------------------|-----------|--------|------------|
| ПН 10 | 1500-100 | 0,450 | договорная |
| ПН 15 | 2000-120 | 0,950 | договорная |
| ПН 20 | 2500-120 | 1,475 | договорная |
| ПП 10-1 | 1160-150 | 0,250 | договорная |

| | | | |
|------------|--------------|-------|------------|
| 2ПБ 10-1п | 1030-120-140 | 0,043 | договорная |
| 2ПБ 13-1п | 1290-120-140 | 0,055 | договорная |
| 2ПБ 16-2п | 1550-120-140 | 0,065 | договорная |
| 2ПБ 17-2п | 1680-120-140 | 0,070 | договорная |
| 2ПБ 19-3п | 1940-120-140 | 0,083 | договорная |
| 2ПБ 22-3п | 2200-120-140 | 0,093 | договорная |
| 2ПБ 25-3п | 2460-120-140 | 0,103 | договорная |
| 2ПБ 26-4п | 2590-120-140 | 0,110 | договорная |
| 2ПБ 29-4п | 2850-120-140 | 0,120 | договорная |
| 2ПБ 30-4п | 2980-120-140 | 0,125 | договорная |
| 3ПБ 13-37п | 1290-120-220 | 0,085 | договорная |
| 3ПБ 16-37п | 1550-120-220 | 0,103 | договорная |
| 3ПБ 18-37п | 1810-120-220 | 0,120 | договорная |
| 3ПБ 18-8п | 1810-120-220 | 0,120 | договорная |
| 3ПБ 21-8п | 2070-120-220 | 0,138 | договорная |
| 3ПБ 25-8п | 2460-120-220 | 0,163 | договорная |
| 3ПБ 27-8п | 2720-120-220 | 0,180 | договорная |
| 3ПБ 30-8п | 2980-120-220 | 0,198 | договорная |
| 3ПБ 34-4п | 3370-120-220 | 0,223 | договорная |
| 3ПБ 36-4п | 3630-120-220 | 0,240 | договорная |
| 3ПБ 39-8п | 3890-120-220 | 0,258 | договорная |
| 4ПБ 30-4п | 2890-120-290 | 0,260 | договорная |
| 4ПБ 44-8п | 4410-120-290 | 0,385 | договорная |
| 5ПБ 18-27п | 1810-250-220 | 0,225 | договорная |
| 5ПБ 21-27п | 2070-250-220 | 0,285 | договорная |
| 5ПБ 25-27п | 2460-250-220 | 0,338 | договорная |
| 5ПБ 25-37п | 2460-250-220 | 0,338 | договорная |
| 5ПБ 27-27п | 2720-250-220 | 0,375 | договорная |
| 5ПБ 27-37п | 2720-250-220 | 0,375 | договорная |

| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена ГОСТ |
|--|------------------|--------|------------|
| ФБС 24-3-6т | 2380-300-580 | 0,970 | договорная |
| ФБС 24-4-6т | 2380-400-580 | 1,300 | договорная |
| ФБС 24-5-6т | 2380-500-580 | 1,630 | договорная |
| ФБС 24-6-6т | 2380-600-580 | 1,960 | договорная |
| ФБС 12-3-6т | 1180-300-580 | 0,490 | договорная |
| ФБС 12-4-6т | 1180-400-580 | 0,640 | договорная |
| ФБС 12-5-6т | 1180-500-580 | 0,790 | договорная |
| ФБС 12-5-3т | 1180-500-280 | 0,414 | договорная |
| ФБС 12-6-6т | 1180-600-580 | 0,960 | договорная |
| ФБС 9-3-6т | 880-300-580 | 0,350 | договорная |
| ФБС 9-4-6т | 880-400-580 | 0,470 | договорная |
| ФБС 9-5-6т | 880-500-580 | 0,590 | договорная |
| ФБС 9-6-6т | 880-600-580 | 0,700 | договорная |
| Блок бетонный прикромочных лотков | | | |
| серия 3.503.1-66 (БСТ В35 ПЗ F ₂ 300 W8) | | | |
| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
| Б-1-22-75 | 1000-750-270/220 | 0,380 | договорная |
| Б 1-20-50 | 1000-500-250/200 | 0,240 | договорная |
| Б 2-20-25 | 500-250-200/200 | 0,060 | договорная |
| Б 2-22-40 | 500-375-200/220 | 0,090 | договорная |
| Б-9 (дор) | 510-250-800 | 0,210 | договорная |
| Б-5 (дор) | 1000-180-450 | 0,190 | договорная |
| Лоток телескопический | | | |
| серия 3.503.1-66 (БСТ В35 ПЗ F ₂ 300 W8) | | | |
| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
| ЛТ Б-6 | 520-540-250 | 0,055 | договорная |

| ПП 10-2 | 1160-150 | 0,250 | договорная |
|--|-------------------|--------|------------|
| ПП 15-1 | 1680-150 | 0,675 | договорная |
| ПП 15-2 | 1680-150 | 0,675 | договорная |
| 2ПП 15-1 | 1680-150 | 0,675 | договорная |
| 2ПП 15-2 | 1680-150 | 0,675 | договорная |
| 1ПП 20-1 | 2200-160 | 1,330 | договорная |
| серия 3.900.1-14, в.1 (БСТ В20 ПЗ F₁150 W6) | | | |
| ПД-6 с отв. п/люк | 2500/1750-220 | 2,125 | договорная |
| Элементы колодцев | | | |
| ГОСТ 8020-2016 (БСТ В 25 Ж1 F ₁ 150 W6) | | | |
| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
| КО-6 | 840/580-70-130 | 0,050 | договорная |
| КС 7-3 | 840/700-290-70 | 0,130 | договорная |
| КС 7-6 | 840/700-590-70 | 0,250 | договорная |
| КС 7-9 | 840/700-890-70 | 0,375 | договорная |
| КС 10-6 | 1160/1000-560-80 | 0,400 | договорная |
| КС 10-9 | 1160/1000-890-80 | 0,600 | договорная |
| КС 15-6 | 1680/1500-590-80 | 0,670 | договорная |
| КС 15-9 | 1680/1500-890-90 | 1,000 | договорная |
| КС 20-6 | 2200/2000-590-100 | 0,975 | договорная |
| КС 20-9 | 2200/2000-890-100 | 1,475 | договорная |
| Элементы колодцев | | | |
| ГОСТ 8020-2016 (БСТ В 25 ПЗ F ₁ 150 W6) | | | |
| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
| ПН 10 | 1500-100 | 0,450 | договорная |
| ПН 15 | 2000-120 | 0,950 | договорная |
| ПН 20 | 2500-120 | 1,475 | договорная |

| | | | |
|------------|--------------|-------|------------|
| 5ПБ 30-27п | 2980-250-220 | 0,410 | договорная |
| 5ПБ 30-37п | 2980-250-220 | 0,410 | договорная |
| 5ПБ 31-27п | 3110-250-220 | 0,428 | договорная |
| 5ПБ 34-20п | 3370-250-220 | 0,463 | договорная |
| 5ПБ 36-20п | 3630-250-220 | 0,500 | договорная |

| | | | |
|---|--------------|--------|------------|
| Бордюрные камни | | | |
| ГОСТ 6665-91 (БСТ В22,5 ПЗФ ₂ 200W6) | | | |
| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
| БР 100.20.8 | 1000-80-200 | 0,040 | договорная |
| ГОСТ 6665-91 (БСТ В30 ПЗФ ₂ 200 W6) | | | |
| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
| БР 100.30.15 | 1000-150-300 | 0,108 | договорная |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------|------------|
| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
| Садовый бордюр | 500-200-50 | 0,0125 | договорная |
| Тротуарная плитка | 500-500-50 | 0,03 | договорная |
| Тротуарная плитка " ПенекГ" | d= 300 мм, Н=50 мм | 0,0076 | договорная |

| | | | |
|-------------------|---------------|-------|------------|
| ПП 10-1 | 1160-150 | 0,250 | договорная |
| ПП 10-2 | 1160-150 | 0,250 | договорная |
| ППП 15-1 | 1680-150 | 0,675 | договорная |
| ППП 15-2 | 1680-150 | 0,675 | договорная |
| 2ПП 15-1 | 1680-150 | 0,675 | договорная |
| 2ПП 15-2 | 1680-150 | 0,675 | договорная |
| 1ПП 20-1 | 2200-160 | 1,330 | договорная |
| ПД-6 с отв. п/люк | 2500/1750-220 | 2,125 | договорная |

| | | | |
|----------------|--|--|------------|
| Люк полимерный | | | договорная |
| Люк чугунный | | | договорная |

Водопропускные дорожные трубы из полуколец

ТР 57-368, ТУ 23.61.12-001-01823778-2022, ГОСТ 13015-2012 (БСТ В 25 F₂300 W6)

| R = 0,75 м | | | | R = 1,0 м | | | | R = 1,25 м | | | |
|---------------------------------|----------------|--------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------------|
| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена(без з.д/с з.д) | Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена(без з.д/с з.д) | Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена(без з.д/с з.д) |
| ПКЦ (75.150.14).2.B25-F300-W6 | 1780-1500-1400 | 1,460 | договорная | ПКЦ (100.150.16).2.B25-F300-W6 | 2320-1500-160 | 2,250 | договорная | ПКЦ (125.150.22).2.B25-F300-W6 | 2940-1500-220 | 3,900 | договорная |
| БФП (215.150.16).2.B25-F300-W6 | 2150-1500-160 | 1,620 | договорная | БФП (270.150.20).2.B25-F300-W6 | 2700-1500-200 | 2,400 | договорная | БФП (333.150.24).2.B25-F300-W6 | 3330-1500-240 | 3,500 | договорная |
| ПКК (75.150.14).2.B25-F300-W6 | 2580-1500-140 | 1,920 | договорная | ПКК(100.150.16).2.B25-F300-W6 | 3120-1500-160 | 2,600 | договорная | ПКК (125.150.22).2.B25-F300-W6 | 3740-1500-220 | 4,100 | договорная |
| БФТ(295.150.16).2.B25-F300-W6 | 2950-1500-160 | 1,860 | договорная | БФТ(350.150.20).2.B25-F300-W6 | 3500-1500-160 | 2,800 | договорная | БФТ (413.150.24).2.B25-F300-W6 | 4130-1500-240 | 4,000 | договорная |

Жби изделия, не соответствующие требованиям ГОСТ

| Элементы колодцев | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--------|------------|----------------------|-------------------|--------|------------|----------------------|-----------|--------|------------|
| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена | Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена | Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
| КС 7-9 | 840/700-890-70 | 0,375 | договорная | КС 7-6 | 840/700-590-70 | 0,250 | договорная | ПН 15 | 1680-150 | 0,950 | договорная |
| КС 10-6 | 1160/1000-560-80 | 0,400 | договорная | КС 15-9 | 1680/1500-890-90 | 1,000 | договорная | ПН 20 | 2200-150 | 1,475 | договорная |
| КС 10-9 | 1160/1000-890-80 | 0,600 | договорная | КС 20-6 | 2200/2000-590-100 | 0,975 | договорная | ПП 10-1 | 1160-150 | 0,250 | договорная |
| КС 15-6 | 1680/1500-590-80 | 0,670 | договорная | КС 20-9 | 2200/2000-890-100 | 1,475 | договорная | ППП 15-1 | 1680-150 | 0,675 | договорная |
| КС 7-3 | 840/700-290-70 | 0,130 | договорная | ПН 10 | 1160-150 | 0,450 | договорная | ППП 20-1 | 2200-150 | 1,330 | договорная |

| Блоки фундаментные | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------|------------|----------------------|--------------|--------|------------|----------------------|-------------|--------|------------|
| Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена | Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена | Наименование изделий | Л/В/Н, мм | Вес, т | Цена |
| ФБС 24-3-6т | 2380-300-580 | 0,97 | договорная | ФБС 12-3-6т | 1180-300-580 | 0,490 | договорная | ФБС 9-3-6т | 880-300-580 | 0,350 | договорная |
| ФБС 24-4-6т | 2380-400-580 | 1,3 | договорная | ФБС 12-4-6т | 1180-400-580 | 0,640 | договорная | ФБС 9-4-6т | 880-400-580 | 0,470 | договорная |
| ФБС 24-5-6т | 2380-500-580 | 1,63 | договорная | ФБС 12-5-6т | 1180-500-580 | 0,790 | договорная | ФБС 9-5-6т | 880-500-580 | 0,590 | договорная |
| ФБС 24-6-6т | 2380-600-580 | 1,96 | договорная | ФБС 12-6-6т | 1180-600-580 | 0,960 | договорная | ФБС 9-6-6т | 880-600-580 | 0,700 | договорная |

При предъявлении к продукции дополнительных требований (нагрузка, прочность, морозостойкость и др.) цены прайс-листа не применяются, а считаются индивидуально

РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ: ПН-ПТ С 8-00 ДО 17-00 (без обеда)